



GRUPO

TITANIUM

D E L C A R I B E



LINEA ASEPSIA

GEL ANTIBACTERIAL ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% ALCOHOL AL 96%

AMONIO CUATERNARIO JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL

GEL ANTIBACTERIAL



Descripción del producto: Gel antibacterial o alcohol en Gel presenta la manera más práctica de mantener una higiene a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Es un antiséptico natural, usado regularmente en áreas de afluencia de público, donde se tiene contacto con utensilios o personas y existe riesgo de transmisión de enfermedades.

No reseca ni irrita la piel, lo que asegura cumplimiento de los protocolos de higiene de manos.

Usos: Personal o industrial, con el fin de satisfacer las nuevas necesidades de limpieza de manos con el objeto único de cuidar la salud. Es un antiséptico natural, se usa en las áreas médicas para eliminar gérmenes y se evapora rápidamente.

Información técnica: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Aspecto: Gel Incoloro, transparente y/o Color azul.

Contenido: Alcohol al 65 -75%, Agua 10-20%, Carbomero 1-5 %, humectante 0.1-1 %, Trietanol-amina 1-5 %, aromatizantes, aceites esenciales.

PH: 6 – 8

Estabilidad: 6 meses

Biodegradable, libre de Fosfatos

Modo de uso: Con las manos secas, tomar 3 - 5 ml de GEL, friccionar toda la superficie de las manos, espacios interdigitales y muñecas por 15 - 30 segundos hasta que el alcohol seque. No secar con toalla.

Presentación: 180 ML, 250 ML, 375 ML, 750 ML, 1000 ML, 3600 ML, 18.8 LT

ALCOHOL, ANTISÉPTICO 70%

Descripción del producto: Es un desinfectante y antiséptico que presenta excelente acción contra bacterias gran positivas, grandes negativas, hongos y muchos virus. Tiene la ventaja de no producir irritación y no es alérgico. Contiene alcohol de 70 °GL.

El uso frecuente no produce resecaamiento de las manos o manchas en la piel.

Composición:

Alcohol etílico, estabilizantes y agua esterilizada.

Propiedades Físico - Químicas.

Aspecto: Líquido incoloro transparente, olor característico a alcohol.

PH: 7.5 ± 0.5

Densidad: 0.887 ± 0.005 g/ml

Solubilidad: Completamente soluble en agua

Inflamabilidad: Medianamente inflamable

Estabilidad: Buena en condiciones normales

Incompatibilidad: Con materia orgánica. Puede dañar algunos materiales (gomas, cauchos, elementos de lentes)

No se utilizará directamente sobre heridas ya que puede dañar los tejidos.

Nota: El envase está protegido por una cubierta de polietileno HDPE, y cerrado herméticamente, lo que garantiza que no se pierda la efectividad del producto mientras este cerrado.

Presentación: 250 ML, 375 ML, 750 ML, 1000 ML, 3785 ML, 18.8 LT



ALCOHOL INDUSTRIAL 96%



Descripción del producto: Solvente obtenido por fermentación de sustratos de origen agrícola por medio de levadura y posterior destilación. Disolvente para resinas, grasas, aceites, derivados orgánicos (especialmente acetaldehídos), colorantes, drogas sintéticas, detergentes, soluciones de limpieza, productos cosméticos, farmacéuticos, antisépticos, medicina, elaboración de alcoholes. El uso frecuente no produce resecamiento de las manos o manchas en la piel.

Composición:
Alcohol etílico.

Propiedades Físico-Químicas.

Aspecto: Líquido incoloro transparente, olor característico a alcohol.

Pureza: >95.8%

PH: 6.5 ± 0.5

Densidad: 0.789 - 0.805 g/ml

Punto de ebullición: 78-83 °C

Solubilidad: Alcoholes, cetónicos, y agua.

Inflamabilidad: Medianamente inflamable

Estabilidad: Buena en condiciones normales

incompatibilidad: Reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes, ácido nítrico, ácido sulfúrico, nitrato de plata nitrato mercúrico, perclorato de magnesio, cromatos, peróxidos. Reacciona ligeramente con hipoclorito de calcio, óxido de plata y amoniaco.

Nota: El envase está protegido por una cubierta de polietileno HDPE, y cerrado herméticamente, lo que garantiza que no se pierda la efectividad del producto mientras esté cerrado.

Presentación: 3000 ML, 3785ML, 4800 ML, 18.8 LT, 200 LT

AMONIO CUATERNARIO



Descripción del producto: Desinfectante usado para la eliminación de carga microbiana. Sin fragancias ni colorantes. Efectivo contra un amplio espectro de bacterias Gram+ y Gram- (*Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella typhimurium*, etc.), virus, y hongos, inhibiéndolos y controlando su crecimiento.

Este producto puede ser utilizado para desodorizar las superficies en áreas de baños y aseo, detrás y debajo de fregaderos y mostradores, botes de basura y áreas de almacenamiento de basura, y otros lugares donde el crecimiento bacteriano puede causar malos olores.

Composición

Agua, amonio cuaternario de quinta generación, tensoactivo y aditivos. necesidades de limpieza de manos con el objeto único de cuidar la salud. Es un antiséptico natural, se usa en las áreas médicas para eliminar gérmenes y se evapora rápidamente.

Propiedades Físico - Químicas.

Aspecto: Líquido incoloro transparente, inoloro.

PH: 7.5 ± 0.5

Densidad: 0.98 ± 0.05 g/ml

Punto de ebullición: 90-100 °C

Solubilidad: Alcoholes, cetónicos, y agua.

Inflamabilidad: No inflamable

Estabilidad: Buena en condiciones normales

Incompatibilidad: Con sustancias de tipo ácido

Presentación: 500 ML, 1000 ML, 3785 ML, 18.8 LT

JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL



Descripción del producto: Jabón líquido desinfectante con base en triclosán que previene enfermedades infectocontagiosas. Eficiente ante un amplio espectro de hongos, levaduras, gérmenes, bacteria y virus. Por su composición con glicerina deja sus manos desinfectadas y muy suaves de las manos.

Composición:

Laurilo de sodio, sulfato, cocamida, dea, sodio C14-16, olefinsulfonato, glicerina, hidroxietilcelulosa, digluconato de clorhexidina. **Puede contener:** ácido cítrico, hidróxido de sodio, perfume

Presentación: 1000 ML, 3785 ML, 18.8 LT

RESPIRADOR N95

WorkSeg®
Protección Respiratoria

Ficha Técnica
R27



Protección

La mascarilla **WorkSeg® R27** brinda una efectiva, cómoda e higiénica protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Es indicada para actividades de procesamiento de minerales, carbón, cemento, harineras, manejo de granos, moliendas, fibras textiles, lijado, esmerilado, carpintería, barrido y otros.

Características

- Capa de tela interna hipoalergénica, suave y cómoda.
- **Cumplimiento Estándar N95:** Medio filtrante con baja resistencia a la respiración que retiene más del 95% de partículas en concentraciones menores a 10 veces el TLV*.

- Clip nasal moldeable interno y espuma cómoda que garantizan el ajuste de la mascarilla sobre la nariz evitando el ingreso de partículas y el empañamiento de las gafas de seguridad.
- **Empaque:** Caja con 2 bolsas internas con 10 unidades cada una para un total de 20 mascarillas por caja.
- Válvula de exhalación que permite la fácil salida del aire favoreciendo la comodidad y frescura para el usuario. Es indicada para ambientes cálidos y largas jornadas de uso.
- Carbón activado que provee protección para actividades de soldadura acetilénica y eléctrica, oxicorte, fundiciones y ambientes con ozono o niveles molestos de gases y vapores que no superen el TLV*.

*TLV: Umbral límite permisible de partículas o sustancias.

R27
Carbón Activado
Válvula
Gris

Complies with
N95

MASCARILLA 2 CAPAS

Descripción del producto: Los tapabocas tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales.

Usos: Este producto es de uso personal, industrial, médico, laboratorios y profesionales de la belleza.

Información técnica:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Material: Tela no tejida.

Color: Blanco.

Gramaje: 3,6 +/- 0.3 gr.

COMPOSICIÓN	
COMPONENTE	FUNCION
CUERPO DEL TAPABOCA	Compuesto de: 2 Capas de tela no tejida y una capa intermedia de meltblown (repelente de olores) y 3 Pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos.
ELASTICO DE SUJECION	Cada tapabocas cuenta con 2 elasticos de sujecion con el fin de sostener en forma segura, el dispositivo a la cara del usuario.
SOPORTE NASAL	Ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y confort.

Presentación: Caja x50 unidades

CONTACTOS

 301 716 7578

 (5) 651 2647

 comercial@grupotitaniumdelcaribe.com

 Transv. 74 No. 31B -38, Local 1, Los alpes